Germi

Bioestimulante Foliar Complejo

A base de L-Aminoácidos, Elementos Mayores, Microelementos Quelatados, Fitohormonas y Extractos Orgánicos (Ascophyllum nodosum)

análisis garantizado

ELEMENTOS MAYORES	% P / V
Nitrógeno Total (N)	1.00
Fósforo (P₂O₅)	3.00
Potasio (K ₂ O)	3.00
ELEMENTOS SECUNDARIOS	% P / V
Boro (B)	0.03
Calcio (CA)	0.45
ELEMENTOS SECUNDARIOS	%P/V
Cobre (Cu)	0.40
Hierro (Fe)	0.40
Molibdeno (Mo)	0.02
Manganeso (Mn)	0.70
Zinc (Zn)	0.70
	0.70
Silicio (SiO)	1.00
Silicio (SiO) AMINOACIDOS	
	1.00
AMINOACIDOS	1.00 % P / V



Disponible en 3 presentaciones: 250 ml,1 It y 5 Its.

información general

Germi-Max es un fertilizante en presentación líquida que contiene en su formulación Nitrógeno, Fósforo y Potasio, complementado con microelementos L-Aminoácidos y extractos

Los componentes de su formulación interactuan sobre los procesos metabólicos de las plantas, estimulando el desarrollo vegetativo, floración, cuajado de frutos y desarrollo radicular.

precauciones y advertencias de uso

Germi-Max es un producto ligeramente tóxico, sin embargo, es recomendable seguir con las precauciones básicas que rigen el buen uso y manejo de plaguicidas; como es el uso del equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **Germi-Max** camisa de manga larga, pantalón largo u overol todos ellos fabricados en algodón, y/o traje de Tyvek, mascarilla con

filtros para neblinas o vapores, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejar o aplicar Germi-Max báñese, cámbiese de ropa y lave













incompatibilidad

Germi-Max es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, sin embargo, es siempre recomendable hacer una prueba de compatibilidad en pequeño, antes de mezclar con otros productos.

aviso de garantía

GERMINARE, S.A. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta. Debido a que el uso del producto está fuera de su Germi-Max es soluble en agua. Para lograr el mejor mezclado control, no se da garantía expresa ni implícita sobre los efectos y/o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no de acuerdo con las indicaciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del producto.



GERMINARE, S.A. DE C.V.

Vía Matamoros # 1501 Fracc. Industrial Nogalar San Nicolás de los Garza, N.L. México C.P. 66484 Tel. (81) 8625-3148

TIPO DE CULTIVOS	DOSIS L / Ha	EPOCA DE APLICACION
Chile, chile bel, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, papa, berenjena, melón, pepino, sandia, calabacita, calabaza, chayote, cebolla, poro, cebollin, repollo, coliflor, brócoli, lechuga, rábano, ornamentales	125, 250 y 500	Después del trasplante. Aplicarlo cuando la demanda de energía sea mayor durante el desarrollo del cultivo.
Girasol, cártamo, alfalfa, haba, garbanzo, ejote, frijol, chícharo, maíz, sorgo, avena, centeno, arroz, caña de azúcar	125, 250 y 500	1) Después del trasplante. 2) Aplicarlo cuando la demanda de energía sea mayor durante el desarrollo del cultivo.
Fresa, zarzamora, frambuesa, mora, manzano, durazno, ciruelo, peral, tejocote, membrillo, limón, naranja, mandarina, lima, toronja, cidra, grosella, mango, piña, papaya, arándano, nogal, aguacate, algodón, plátano, banano, guayaba, carambolo, maracuyá, café, litchi, vid	100, 200 y 300	Después del trasplante. Aplicarlo cuando la demanda de energía sea mayor durante el desarrollo del cultivo.

instrucciones de uso

Cuando aplique Germi-Max, es recomendable cubrir lo mejor posible la superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar altas temperaturas mayores a 35°C.

calibración

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACION. Antes de usar, AGITE MUY BIEN EL PRODUCTO DENTRO DEL ENVASE. Mida la cantidad a emplear de Germi-Max según la recomendación de uso, y no sobrepase las dosis recomendadas. Para lograr los mejores resultados, siga las instrucciones de mezclado.

instrucciones de mezclado

proceda como sigue:

- 1) Deposite en el tanque de mezclado el 75% del agua a emplear y comience la agitación.
- 2) Acondicione el agua con Surfare (surfactante humectante, penetrante acidificante y penetrante)
- 3) Agregue la cantidad apropiada de Germi-Max
- 4) Agregue los demás nutrientes y/o agroquímicos.
- 5) Termine agregando el resto de agua para la aplicación.

atencionaclientes@germinare.com

www.germinare.com